



Maggio 2026

# Guida ai prodotti

Listino merceologico  
prodotti chimici Daykem



**Daykem**<sup>®</sup>  
Questione di Chimica Industriale  
*Società Benefit*



# Daykem

## Dal 1958 nel settore manifatturiero e chimico della filiera tessile-moda

Da sempre Daykem supporta le aziende della filiera tessile, in particolare quelle di finissaggio tessuti, tintorie, stamperie e lavorazioni in capo, mantenendo inalterato un elevato standard nella produzione di oleanti per filatura cardata, mentre la produzione di saponanti per stampa digitale e riducenti, in aggiunta ai prodotti siliconici e a tutti i tipi di enzimi per le lavorazioni tessili, costituiscono il "core business" dell'azienda.

Per la soddisfazione del cliente Daykem realizza prodotti specifici per le singole esigenze fornendo un puntuale ed efficiente servizio consegne e vantando notevoli punti di forza tra i quali spiccano: la competenza e l'esperienza decennale dei nostri tecnici, maturate sia nella produzione degli ausiliari, che nella loro applicazione.

La produzione ed il servizio tecnico possono contare su un efficiente laboratorio, dotato di specifiche strumentazioni, che permette il controllo dei prodotti e le prove tecniche di impiego.

## Impegno certificato

Daykem garantisce standard di qualità aziendale secondo le norme **UNI EN ISO 9001:2015** nello stabilimento di via Galcianese a Prato dove svolgiamo attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di oleanti e ausiliari tessili.



A partire dal 2024 Daykem si è dotata di un "Sistema di gestione Ambientale" volto a gestire gli aspetti ambientali, soddisfare gli obblighi di conformità legislativa e affrontare e valutare i rischi e le opportunità, certificato secondo le norme **UNI EN ISO 14001**.

## Società Benefit

Daykem ha modificato il proprio statuto nel 2023 divenendo **Società Benefit**, una scelta coraggiosa che inserisce l'azienda tra quelle realtà che, nell'esercizio dell'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune.

Le stesse operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente e consapevole nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.

## Sostenibilità

### Riconoscere l'importanza dell'eliminazione delle sostanze dannose per l'uomo e l'ambiente dal ciclo produttivo

Dal 2015 Daykem ha scelto di certificare i propri prodotti secondo il disciplinare **GOTS**, mantenendo ed aggiornando nel tempo la certificazione all'ultimo standard vigente nell'ambito del **Global Organic Textile Standard**, che garantisce che i prodotti chimici utilizzati nella lavorazione dell'industria tessile siano conformi ai requisiti richiesti, tramite opportuna valutazione basata principalmente sulla verifica delle caratteristiche tossicologiche ed ecotossicologiche.

A febbraio del 2016 Daykem ha sottoscritto l'adesione al "**Commitment Detox**" (MRSL), promosso da **Greenpeace**, e avviato un importante e impegnativo percorso di miglioramento delle proprie best practices produttive e aziendali.



Nella ferma convinzione che un cambiamento per essere possibile deve coinvolgere tutti, condividiamo questo impegno con un gruppo di aziende del distretto tessile di Prato e con il coordinamento di **Confindustria Toscana Nord**.



Dal 2021 abbiamo intrapreso un percorso di certificazione **Eco Passport by OEKO-TEX** che ha già portato oltre cento dei nostri prodotti ad ottenere il Livello 3 di conformità **ZDHC**: un grande impegno per soddisfare le nuove esigenze dei nostri clienti.

Dal 2024, Daykem è **bluesign**® **SYSTEM PARTNER**, impegnandosi ad applicare il **bluesign**® **SYSTEM** che unisce l'intera catena di fornitura tessile per ridurre congiuntamente e in modo responsabile e sostenibile il suo impatto sulle persone e sull'ambiente.



## AMMORBIDENTI

GOTS ZDHC 3	<b>DAYSOFT 314</b>	MACROEMULSIONE IDROFILO
GOTS ZDHC 3 BLUEPASS	<b>DAYSOFT 329</b>	NANOEMULSIONE IDROFILO
GOTS	<b>DAYSOFT 332</b>	MACROEMULSIONE SILICONICA IDROFILO
GOTS ZDHC 3	<b>DAYSOFT 396</b>	SILICONICO
GOTS ZDHC 3	<b>DAYSOFT 406</b>	SILICONICO
ZDHC 3	<b>EXTRASOFT 438</b>	EMULSIONE SILICONICA AUTORETICOLANTE
	<b>EXTRASOFT 850</b>	MACROEMULSIONE SILICONICA
GOTS ZDHC 3	<b>EXTRASOFT 870</b>	MACROEMULSIONE SILICONICA
	<b>MICROSOFT 484</b>	MICROEMULSIONE SILICONICA STABILE AGLI ALCALI
ZDHC 3	<b>MICROSOFT 771</b>	MICROEMULSIONE SILICONICA
GOTS ZDHC 3	<b>MICROSOFT 773</b>	MICROEMULSIONE SILICONICA
GOTS ZDHC 3	<b>MICROSOFT 786</b>	MICROEMULSIONE SILICONICA
GOTS	<b>MORBICRIL 414</b>	MANO PIENA E DRAPPEGGIANTE - LANA, ACRILICO, NYLON E MISTE
GOTS ZDHC 3	<b>MORBICRIL 800</b>	MANO PIENA DRAPPEGGIANTE SCIVOLOSA - LANA, ACRILICO, NYLON E MISTE
GOTS ZDHC 3	<b>MORBIDOL 605</b>	CELLULOSICHE - LANA E MISTE, AMMORBIDENTE BIOBASED, CONTENUTO CARBONIO BIOBASED 67%±2
GOTS ZDHC 3	<b>MORBIDOL 639</b>	CELLULOSICHE - LANA E MISTE
GOTS ZDHC 3	<b>MORBISOFT 335</b>	COMPOUND CON SILICONE IDROFILO
GOTS ZDHC 3	<b>MORBISOFT 366</b>	COMPOUND CON SILICONE
GOTS ZDHC 3	<b>MORBISOFT 375</b>	COMPOUND CON SILICONE
	<b>MORBISOFT 436</b>	COMPOUND CON SILICONE
GOTS ZDHC 3	<b>NANOFIN 144</b>	MICROEMULSIONE SILICONICA
	<b>NIOLAN 482</b>	NON IONICO - LANA, POLYESTERE

## ANTIFELTRANTI/ANTIBASTONANTI

GOTS ZDHC 3	<b>PROTECTOL 490</b>	ANTIBASTONANTE COLLOIDE PROTETTORE
	<b>PROTECTOL 626</b>	ANTIBASTONANTE
GOTS ZDHC 3	<b>PROTELAN 462</b>	SCIVOLANTE ANTIPIEGA - FOLLATURA E TINTURA

## ANTISCHIUMA SILICONICI

	<b>ANTISCHIUMA 138 PER</b>	LAVAGGIO A SECCO
GOTS ZDHC 3	<b>ANTISCHIUMA 196</b>	TEMPERATURA ATMOSFERICA
GOTS ZDHC 3	<b>ANTISCHIUMA 218</b>	TEMPERATURA ATMOSFERICA
GOTS ZDHC 3	<b>ANTISCHIUMA 876 JET</b>	ALTA TEMPERATURA

## ANTISTATICI

GOTS ZDHC 3	<b>ANTISTAT 337</b>	ANTISTATICO
-------------	---------------------	-------------

## AUSILIARI DI PREPARAZIONE

ZDHC 3	<b>CHELASOL 130</b>	REGOLATORE DI PH
GOTS ZDHC 3	<b>CHELASOL 142</b>	SEQUESTRANTE CA, MG, METALLI PESANTI, DISPONENTE
GOTS ZDHC 3	<b>CHELASOL 318</b>	SEQUESTRANTE CA, MG, METALLI PESANTI, DISPONENTE
GOTS ZDHC 3	<b>CHELASOL 475</b>	SEQUESTRANTE CA, MG, METALLI PESANTI, DISPONENTE
ZDHC 3	<b>CHELASOL 787</b>	SEQUESTRANTE
GOTS ZDHC 3	<b>CHEMOSOL 341</b>	DETERGENTE LIQUIDO ALCALINO EMULSIONANTE PER OLI SILICONICI
GOTS ZDHC 3	<b>CHEMOSOL 343</b>	DETERGENTE EMULSIONANTE
	<b>CHEMOSOL 473</b>	SEQUESTRANTE DISPONENTE
GOTS ZDHC 3	<b>DETERGENTE 896 POLVERE</b>	DETERGENTE IN POLVERE ANIONICO, SENZA BIANCO OTTICO
	<b>EGALENE 149</b>	UGUALIZZANTE DISPONENTE E SEQUESTRANTE
GOTS ZDHC 3	<b>EGALIN 816</b>	SAPONANTE SEQUESTRANTE
ZDHC 3	<b>NOVACEL 141</b>	CELLULASE ACIDA
ZDHC 3	<b>NOVACEL 151</b>	CELLULASE ACIDA
ZDHC 3	<b>NOVACEL 322</b>	ENZIMA CON AMPIO SPETTRO DI UTILIZZO DI PH E TEMPERATURA
ZDHC 3	<b>NOVACEL 390</b>	CELLULASE ACIDA
	<b>NOVACEL 722 NEUTRO POLVERE</b>	ENZIMA NEUTRO IN POLVERE PER DENIM
GOTS ZDHC 3	<b>NOVACEL 895</b>	CELLULASE ACIDA
	<b>NOVALASE 793</b>	PROTEASE
	<b>NOVAMYCELL 889</b>	CELLULASE PER PREFIBRILLAZIONE
ZDHC 3	<b>NOVASTABIL 457</b>	STABILIZZANTE LIQUIDO PER ACQUA OSSIGENATA
	<b>NOVASTABIL 818</b>	STABILIZZANTE IN POLVERE PER ACQUA OSSIGENATA
GOTS ZDHC 3	<b>NOVASTABIL 823</b>	STABILIZZANTE LIQUIDO PER ACQUA OSSIGENATA. ESENTE DA SILICATI
GOTS ZDHC 3	<b>OXOLAN 630</b>	ANTIFELTRANTE
GOTS ZDHC 3 BLUEPASS	<b>PERMANTEX 768</b>	STABILIZZATORE DIMENSIONALE
	<b>PEROKILL 445</b>	ELIMINA ACQUA OSSIGENATA IN CANDEGGIO
	<b>POLYSTRIP 465</b>	AUSILIARE PER STRIPPING POLYESTERE
GOTS ZDHC 3	<b>SBOZZIMANTE 458</b>	AMILASE PER SBOZZIMATURA, BASSA TEMPERATURA
GOTS	<b>SEQUESTRANTE 873</b>	SEQUESTRANTE CA, FE, MG, ESTERE FOSFONICO
	<b>TERMINOX 107</b>	KILLER DELL'ACQUA OSSIGENATA

## AUSILIARI PER TINTURA

GOTS	<b>ANTIRIDUCENTE 135</b>	PER COLORANTI SENSIBILI A FENOMENI DI RIDUZIONE
	<b>ANTIRIDUCENTE 869</b>	PER COLORANTI SENSIBILI A FENOMENI DI RIDUZIONE
GOTS ZDHC 3	<b>BIOLAN 288</b>	IMBIBENTE
GOTS ZDHC 3 BLUEPASS	<b>BIOPAL 150</b>	DETERGENTE IMBIBENTE NON IONICO
GOTS ZDHC 3	<b>BIOPAL 161</b>	DETERGENTE IMBIBENTE NON IONICO
GOTS ZDHC 3	<b>BLANCOKEM 157</b>	BIANCO OTTICO - CELLULOSICHE, FIAMMA NEUTRA
	<b>BLANCOKEM 315</b>	BIANCO OTTICO - COTONE, FIAMMA BLU

	<b>BLOCCANTE 496</b>	RISERVANTE NELLA TINTURA CELLULOSICHE/LANA
ZDHC 3	<b>BLUEPREP 851</b>	COMPOUND PER TRATTAMENTO BLEACH SU DENIM.
GOTS ZDHC 3	<b>CHELASOL 142</b>	SEQUESTRANTE CA, MG, METALLI PESANTI, DISPERDENTE
	<b>CHELASOL 301</b>	INIBITORE DI CORROSIONE PER PARTI METALLICHE
GOTS ZDHC 3	<b>CHELASOL 318</b>	SEQUESTRANTE CA, MG, METALLI PESANTI, DISPERDENTE
GOTS ZDHC 3	<b>CHELASOL 475</b>	SEQUESTRANTE CA, MG, METALLI PESANTI, DISPERDENTE
ZDHC 3	<b>CHEMOSOL 473</b>	SEQUESTRANTE DISPERDENTE
	<b>DAYFAST 495</b>	RISERVANTE NELLA TINTURA CELLULOSICHE/LANA IN BAGNO ACIDO
GOTS ZDHC 3	<b>DAYSOL 159</b>	DISAERANTE
GOTS ZDHC 3	<b>DAYSOL 350</b>	DISAERANTE ANIONICO
ZDHC 3	<b>DAYSOL 351</b>	DISAERANTE TERMOLABILE
GOTS ZDHC 3	<b>DAYSOL 389</b>	IMBIBENTE DISAERANTE, BASSA FORMAZIONE DI SCHIUMA
GOTS ZDHC 3	<b>DISPERDENTE 628</b>	DISPERDENTE NON IONICO
ZDHC 3 BLUEPASS	<b>DISPERGAL B®</b>	AGENTE LIVELLANTE PER LA TINTURA DELLA MISTA LANA NYLON CON COLORANTI ACIDI
GOTS ZDHC 3	<b>DISPERSOL 646</b>	DISPERDENTE NON IONICO, INDICATO PER LANA PAC
GOTS ZDHC 3	<b>DISPERSOL 671</b>	DISPERDENTE COMPATIBILE CON PREPARAZIONI ENZIMATICHE. UTILIZZABILE SU DENIM
ZDHC 3	<b>DONER 121</b>	DONATORE ACIDO LANA-NYLON
ZDHC 3	<b>EGALIN 175</b>	UGUALIZZANTE PER COTONE
	<b>EGALIN 176</b>	UGUALIZZANTE NELLA TINTURA DEI COLORANTI ACIDI E PREMETALLIZZATI CON AFFINITA PER LE FIBRE POLIAMMIDICHE
ZDHC 3	<b>EGALIN 506</b>	UGUALIZZANTE PER LA TINTURA DEL POLYESTERE CON COLORANTI DISPERSI
GOTS ZDHC 3	<b>EGALIN 527</b>	UGUALIZZANTE PER FIBRE CELLULOSICHE O LIBERIANE
GOTS ZDHC 3	<b>EGALIN 811</b>	UGUALIZZANTE PER COTONE, PENETRANTE NON SCARICANTE
GOTS ZDHC 3	<b>EGALIN 815</b>	SAPONANTE PER COLORANTI REATTIVI
GOTS ZDHC 3	<b>EGALIN 816</b>	SAPONANTE SEQUESTRANTE
ZDHC 3	<b>EGALIN 830</b>	UGUALIZZANTE PER ACRILICO
GOTS ZDHC 3	<b>IMBIBENTE 223 SPECIAL</b>	IMBIBENTE ANIONICO
ZDHC 3	<b>NEUTROSOL 878</b>	UGUALIZZANTE PER MISTE LANA NYLON
GOTS ZDHC 3	<b>NOVALENE 110</b>	IMBIBENTE DETERGENTE NON IONICO BASSA FORMAZIONE SCHIUMA
GOTS ZDHC 3	<b>NOVALENE 112</b>	IMBIBENTE DETERGENTE NON IONICO BASSA FORMAZIONE SCHIUMA, RESISTENTE AGLI ALCALI
GOTS ZDHC 3	<b>NOVALENE 113</b>	IMBIBENTE DETERGENTE SILICONICO NON IONICO BASSA FORMAZIONE SCHIUMA
	<b>POLYSTRIP 465</b>	RIDUCENTE PER LO STRIPPING DEL POLYESTERE
ZDHC 3	<b>PROTECTOL 879</b>	AGENTE PROTETTIVO PER LANA E ANTIBASTONANTE PER FIBRE CELLULOSICHE
GOTS ZDHC 3	<b>SAPOL 612</b>	DISPERDENTE
GOTS ZDHC 3	<b>SAPOL 619</b>	DISPERDENTE

GOTS ZDHC 3	<b>SAPOL 803</b>	DISPERDENTE IN SCAGLIE
	<b>SAPOL 844 IS</b>	DISPERDENTE NON TENSOATTIVO IN POLVERE PER COLORANTI DISPERSI
ZDHC 3	<b>SAPOLJET 817</b>	DISPERDENTE NON TENSOATTIVO PER COLORANTI DISPERSI
GOTS	<b>SEQUESTRANTE 873</b>	SEQUESTRANTE CA, FE, MG, ESTERE FOSFONICO
ZDHC 3	<b>UGUALIZZANTE 602</b>	UGUALIZZANTE PER LANA

## FISSATORI

ZDHC 3	<b>CHEMOFIX 401</b>	PER LANA, ESENTE DA FORMALDEIDE
	<b>CHEMOFIX 466</b>	PER DIRETTI E REATTIVI, CON FORMALDEIDE
ZDHC 3	<b>CHEMOFIX 481</b>	PER DIRETTI CON BASSO TENORE DI FORMALDEIDE
ZDHC 3	<b>CHEMOFIX 504</b>	ESENTE DA FORMALDEIDE
	<b>CHEMOFIX 517</b>	PER INDACO

## IDROREPELLENTI

GOTS ZDHC 3 BLUEPASS	<b>ECODROP 503</b>	EMULSIONE POLIMERICA FLUORO-FREE PER IL FINISSAGGIO IDROREPELENTE DI FIBRE NATURALI E SINTETICHE
-------------------------	--------------------	--

## PREPARAZIONE PER STAMPA DIGITALE INK-JET

GOTS	<b>ANTIRIDUCENTE 135</b>	ANTIRIDUCENTE PER COLORANTI
	<b>ANTIRIDUCENTE 869</b>	ANTIRIDUCENTE PER COLORANTI
	<b>COMPOUND NEOPRINT FT/N</b>	AUSILIARIO PER TINTURA PAD DRY
	<b>DAYPRINT RS 708</b>	PREPARAZIONE PER STAMPA INK-JET ELEVATA RESA COLORISTICA E DEFINIZIONE
	<b>DAYPRINT DAD 756</b>	IMBIBENTE DI PREPARAZIONE ALLA STAMPA
GOTS ZDHC 3	<b>EGALIN 815</b>	SAPONANTE PER COLORANTI REATTIVI

## PRODOTTI ENZIMATICI

ZDHC 3	<b>NOVACEL 141</b>	CELLULASE ACIDA
ZDHC 3	<b>NOVACEL 151</b>	CELLULASE ACIDA
ZDHC 3	<b>NOVACEL 322</b>	ENZIMA CON AMPIO SPETTRO DI UTILIZZO DI PH E TEMPERATURA
ZDHC 3	<b>NOVACEL 390</b>	CELLULASE ACIDA
	<b>NOVACEL 722 NEUTRO POLVERE</b>	ENZIMA NEUTRO IN POLVERE PER DENIM
GOTS ZDHC 3	<b>NOVACEL 895</b>	CELLULASE ACIDA
	<b>NOVALASE 793</b>	PROTEASE
	<b>NOVAMYCELL 889</b>	CELLULASE PER PREFIBRILLAZIONE
GOTS ZDHC 3	<b>SBOZZIMANTE 458</b>	AMILASE PER SBOZZIMATURA, BASSA TEMPERATURA
ZDHC 3	<b>SUPERMODAL 244</b>	PREPARATO ENZIMATICO LIQUIDO PER IL TRATTAMENTO BIOPOLISHING DI FIBRE ARTIFICIALI COME VISCOSA / MODAL / LYOCCELL/ETC.
	<b>TERMINOX 107</b>	KILLER DELL'ACQUA OSSIGENATA

## PRODOTTI PER FILATURA

ZDHC 3	<b>ANTISTATICO 263</b>	ANIONICO
	<b>ANTISTATICO 279</b>	ANIONICO
GOTS	<b>ANTISTATICO 420</b>	NON IONICO
ZDHC 3	<b>DINATEX 422</b>	COESIONANTE ANTISLITTANTE
ZDHC 3	<b>DINATEX 424 SUPER</b>	COESIONANTE ANTISLITTANTE
	<b>DINATEX 425</b>	PRODOTTI PER AUMENTO RESISTENZA ALLA TRAZIONE, ANIONICO, GRANA FINE
	<b>FILOLABEL 278</b>	OLEANTE PER FILATURA CARDATA
GOTS ZDHC 3	<b>FILOIL 258</b>	OLEANTE PER FILATURA CARDATA
ZDHC 3	<b>FILOIL 271</b>	OLEANTE PER FILATURA CARDATA
GOTS ZDHC 3	<b>KEMOIL 274</b>	OLEANTE PER FILATURA A PETTINE
GOTS ZDHC 3	<b>OLEOFIL 300</b>	OLEANTE PER FILATURA A PETTINE

## PRODOTTI PER FINISSAGGIO

ZDHC 3	<b>ALOE FRESH 627</b>	MICROEMULSIONE IDROFILO CON ESTRATTO DI ALOE BARDENSIS
	<b>APPRETTO 838</b>	VINILICA ANIONICA
	<b>BIANCO 600</b>	EMULSIONE DI PIGMENTI
GOTS	<b>CATALYST 531</b>	RETICOLANTE PER POLIMERI
GOTS ZDHC 3	<b>CATALYST 788</b>	RETICOLANTE PER POLIMERI
GOTS ZDHC 3 BLUEPASS	<b>DAYSOFIT 329</b>	NANOEMULSIONE IDROFILO
ZDHC 3	<b>DAYSOFIT 515</b>	
ZDHC 3	<b>DINAMIN 197</b>	ANTISTRAMANTE CATIONICO
	<b>DINATEX 425</b>	ANTISTRAMANTE ANIONICO
ZDHC 3	<b>IPEROND 841</b>	RECUPERO PESO DEI TESSUTI
	<b>KEMOPOL 620</b>	DISTACCANTE ANTIFILMANTE SILICONICO
GOTS ZDHC 3	<b>KEMOPOL 623</b>	DISTACCANTE ANTIFILMANTE
GOTS ZDHC 3	<b>MICROSOFT 773</b>	
	<b>MICROPERLE 245</b>	MANO SABBIA, CATIONICO
	<b>MORBILUX 784</b>	LUCIDANTE NON SILICONICO
	<b>MORBILUX 846</b>	LUCIDANTE SILICONICO
	<b>NOFLAME 227</b>	ANTIFIAMMA
GOTS ZDHC 3	<b>NOVASIL 302</b>	POLIURETANO NON IONICO
	<b>NOVASIL 328</b>	COMPOUND DI RESINE PER TINTURA A FREDDO
GOTS	<b>NOVASIL 333</b>	POLIURETANO
GOTS ZDHC 3	<b>NOVASIL BIO 450</b>	BIOPOLIMERO POLIURETANICO CON CONTENUTO DI FONTE RINNOVABILE >65%
	<b>NOVASIL 508</b>	POLIURETANO ANIONICO
	<b>NOVASIL 523</b>	POLIURETANO ANIONICO
	<b>OPACIZZANTE 813</b>	DISPERSIONE DI PIGMENTI
GOTS ZDHC 3 BLUEPASS	<b>PERMANTEX 768</b>	STABILIZZANTE DIMENSIONALE
	<b>RESICRIL 320</b>	COMPOUND RESINE ACRILICHE/VINILICHE PER TINTURA A FREDDO
GOTS ZDHC 3	<b>RESICRIL 753</b>	RESINA ACRILICA ESENTE FORMALDEIDE MANO CARTA
GOTS ZDHC 3	<b>RESICRIL 807</b>	RESINA ACRILICA ANIONICA EFFETTO ANTIPIILING

	<b>REX 403 PE</b>	CERA POLIETILENICA
ZDHC 3	<b>REX 897 SF</b>	RESINA GLOSSALICA ANTIPIEGA ESENTE DA FORMALDEIDE
	<b>SILKSOFT 660</b>	EMULSIONE DI CERE EFFETTO SETA

## PRODOTTI PER FOLLATURA

GOTS ZDHC 3 BLUEPASS	<b>BIOPAL 377</b>	RIGONFIANTE NON IONICO, MANO MORBIDA
GOTS ZDHC 3	<b>BIOSOL 190</b>	RIGONFIANTE ANIONICO
	<b>BIOSOL 224</b>	SAPONANTE ANIONICO
	<b>BIOSOL 228</b>	RIGONFIANTE ANIONICO, SCHIUMOGENO
	<b>BIOSOL 361 AN</b>	ANTIBASTONANTE ANIONICO
GOTS ZDHC 3	<b>BIOSOL ULTRA 397</b>	RIGONFIANTE ANIONICO
	<b>CHEMOFOL 195</b>	RIGONFIANTE NON IONICO
	<b>CHEMOFOL 210</b>	FOLLANTE ACIDO NON IONICO
GOTS ZDHC 3 BLUEPASS	<b>CHEMOFOL 220</b>	FOLLANTE NON IONICO MANO MORBIDA
ZDHC 3	<b>CHEMOPAL 114</b>	FOLLANTE NON IONICO
GOTS ZDHC 3	<b>CHEMOPAL 858</b>	FOLLANTE NON IONICO
GOTS ZDHC 3	<b>SOLVEPAL 148</b>	SAPONE SOLVENTATO, EMULSIONANTE, NON IONICO
GOTS ZDHC 3	<b>SOLVEPAL 165</b>	SAPONE SOLVENTATO, EMULSIONANTE, NON IONICO

## PRODOTTI SAPONANTI

GOTS ZDHC 3	<b>CHEMOSOL 341</b>	DETERGENTE LIQUIDO ALCALINO EMULSIONANTE PER OLI SILICONE
GOTS ZDHC 3	<b>CHEMOSOL 343</b>	DETERGENTE EMULSIONANTE
GOTS ZDHC 3	<b>DETERGENTE 896 POLVERE</b>	DETERGENTE IN POLVERE ANIONICO, SENZA BIANCO OTTICO
	<b>EGALENE 149</b>	UGUALIZZANTE DISPERDENTE E SEQUESTRANTE
GOTS ZDHC 3	<b>SOLVEPAL 165</b>	SAPONE SOLVENTATO, EMULSIONANTE, NON IONICO

## RIDUCENTI

ZDHC 3	<b>REDUXIN 796</b>	RIDUCENTE STABILE PER IL POST-TRATTAMENTO DI STAMPE E TINTURE DI FIBRA POLYESTERE CON COLORANTI DISPERSI, PER LA SCARICA DI TINTURE ERRATE E PER LA PULIZIA DEGLI IMPIANTI DI TINTORIA
GOTS ZDHC 3	<b>REDUXIN 797</b>	RIDUCENTE STABILE PER IL POST-TRATTAMENTO DI STAMPE E TINTURE DI FIBRA POLYESTERE CON COLORANTI DISPERSI, PER LA SCARICA DI TINTURE ERRATE E PER LA PULIZIA DEGLI IMPIANTI DI TINTORIA

## PRODOTTI ACCESSORI

	<b>DAYRISE 249</b>	ASSORBITORE DI ODORE
	<b>KRESTOCOLOR</b>	PASTA LAVAMANI
	<b>MARCAPEZZE</b>	INCHIOSTRI COLORATI E UV
	<b>SMACCHIATORI</b>	



# Daykem®

Questione di Chimica Industriale

*Società Benefit*



bluesign  
SYSTEM PARTNER



Lamberti

*Daykem è distributore esclusivo  
Lamberti per la Toscana.*